

# NHB-600+M



## BALANCE PHARMACIE HOMOLOGUÉE NHB+M

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 600 g, précision depuis 0,01 g**

**Best-seller et meilleur rapport qualité/prix en pharmacie, bijouterie et laboratoire**

Portée 600 g, précision 1/100e g

Plateau inox diamètre 120 mm

Chambre de protection amovible

Comptage et pourcentage

Clavier étanche simple à utiliser

Barre graphique Alimentation secteur et accu



Une **balance de précision homologuée** très simple à utiliser, 7 touches clairement identifiées, tout en bénéficiant des fonctions indispensables comme **balance de bijouterie**, **balance de pharmacie** ou **balance de laboratoire**.

Elle dispose en standard de:

- Affichage rétro-éclairé haut contraste, chiffres de 16 mm de hauteur
- Cumul des pesées
- Pesage en pourcentage
- RS232 pour connexion PC ou imprimante
- Indicateur de niveau à bulle en facade
- Tare semi automatique
- 4 pieds réglables

Son affichage très rapide et son niveau de précision en font un outil de classe II à un prix exceptionnel, qui peut peser en grammes et en **carats**.

Charge minimum en usage réglementé : 0,5 g

**La vignette de métrologie valable 1 an et le carnet de métrologie sont fournis avec cette balance de précision homologuée.**

*Chacune de nos balances de précision est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Famille	Précision
activités	Pharmacie, Bijouterie
catégorie	Balance de précision
type	Précision
métrologie légale	M
classe de vérification	II
réglementation	CE
Plateau	Ø 120 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	plastique ABS
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	16
unités	g
calibration	externe
interfaces	RS232
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
autonomie batterie	40 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	2 s
température opératoire	5 à +40°
portée maximum	600 g

précision de lecture	0,01 g
charge minimum	0,5 g
linéarité	0,02 g
échelon de vérification	0,1 g
nombre de points	6000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesée en pourcentage	oui
dimensions hors-tout	255x200x69
dimensions emballage	330x260x260
poids à l'expédition	2,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
NHB-600-0.01+M	600 g	0,01 g	avec vignette (usage réglementé)

## ACCESSOIRES

<b>BATT/6V-1,3Ah</b>	<p>Batterie pour DR 600, NHB</p> <p>Batterie pour balances NHB, EHB, THB et pour dynamomètre DR</p> <p><i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i></p>	
<b>CHAR-12V/500mA-C</b>	<p>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</p> <p><b>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA</b> pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS</p> <p><i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i></p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*